

## **ANNEXE “B”**

**La Grille des usages et normes.**

**Zones Agricoles et agrorésidentielles(AR)**

**2013**





<b>Zone A1</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/1				
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15	15				
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5	15				
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4	15				
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8	30				
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5			5				
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8	9.11				
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(2) 60m <sup>2</sup> si le bâtiment a deux étages									



Zone A2									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone A3</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



Zone A4									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



Zone A5									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone A6</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone A7</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone A8</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



Zone A9		référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Autres spécifications										
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée			X	X	X					
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max			1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)				7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )				75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)			15	15	15					
Marge de recul arrière (m)			7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)			4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)			8	8	8					
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max				1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum				30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22		5							
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales			9.6	9.8	9.8					
			9.7	9.11	9.11					
			9.11							
<b>Notes</b>										
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



Zone A10		référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Autres spécifications										
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée			X	X	X					
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max			1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)				7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )				75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)			15	15	15					
Marge de recul arrière (m)			7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)			4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)			8	8	8					
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max				1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum				30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22		5							
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales			9.6	9.8	9.8					
			9.7	9.11	9.11					
			9.15							
			9.11							
<b>Notes</b>										
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone A11</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone A12</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



Zone A13		référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Autres spécifications										
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée			X	X	X					
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max			1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)				7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )				75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)			15	15	15					
Marge de recul arrière (m)			7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)			4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)			8	8	8					
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max				1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum				30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22		5							
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales			9.6	9.8	9.8					
			9.7	9.11	9.11					
			9.11							
			9.16							
<b>Notes</b>										
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone A14</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone A15</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X	X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)			7	7					
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(2)	75(2)					
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/1	1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%					
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22	5							
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8					
		9.7	9.11	9.11					
		9.11							
<b>Notes</b>									
(2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)		Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Habitation</b>										
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1		X							
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2									
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3									
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4				X					
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Commerces et services</b>										
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1.1									
DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)	4.2.2.1									
DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)	4.2.3.1									
SERVICE PÉTROLIER (c4)	4.2.4.1									
COMMERCE MIXTE (c5)	4.2.5.1									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Industrie</b>										
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1									
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2.1					X				
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Communautaire</b>										
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1.1									
INSTITUTIONNEL, ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2.1									
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3.1									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Agricole</b>										
AGRICOLE (a1)	4.5.1.1	X								
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										



## Grille des usages et normes

Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage  
Annexe B

Mairesse : Clémence Le May

Directrice générale : Francine Moreau  
Authentifié ce jour : 4 mars 2013

**Zone A16**

**Municipalité de  
St-Christophe-  
d'Arthabaska**

Zone A16		référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
Autres spécifications										
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée		X	X	X						
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2	1/2	1/1					
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)			7	7						
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )			75(1)	75(1)						
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)		15	15	15	15					
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5	7,5	15					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		4	4	4	15					
Marges de recul latérales totales (m)		8	8	8	30					
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max			1/2	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum			30%	30%						
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22	5			5					
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales		9.6	9.8	9.8	9.11					
		9.7	9.11	9.11						
		9.11								
<b>Notes</b>										
(1) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone AR1</b>										
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée		X	X							
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2							
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)		7								
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)								
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5							
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5							
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2							
Marges de recul latérales totales (m)		5	5							
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1							
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%								
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22									
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales										
<b>Notes</b>										
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



Zone AR2									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		15	15						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22		5						
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR3</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X		X					
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2		1/2					
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		6		6					
Marge de recul arrière (m)		4		4					
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2		2					
Marges de recul latérales totales (m)		5		5					
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1		1/1					
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR4</b>										
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée		X	X							
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2							
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)		7								
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)								
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5							
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5							
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2							
Marges de recul latérales totales (m)		5	5							
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1							
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%								
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22									
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales										
<b>Notes</b>										
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone AR5</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR6</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		6	6						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR7</b>										
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée		X	X							
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2							
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)		7								
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)								
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5							
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5							
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2							
Marges de recul latérales totales (m)		5	5							
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1							
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%								
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22									
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales										
<b>Notes</b>										
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone AR8</b>										
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée		X	X							
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2							
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)		7								
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)								
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5							
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5							
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2							
Marges de recul latérales totales (m)		5	5							
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1							
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%								
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22									
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales										
<b>Notes</b>										
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone AR9</b>										
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Structure du bâtiment</b>										
Isolée		X	X							
Jumelée										
En rangée										
<b>Édification des bâtiments</b>										
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2							
Hauteur minimum (m)										
Hauteur maximum (m)										
Largeur minimum (m)		7								
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)								
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )										
Profondeur (m)										
<b>Implantation des bâtiments</b>										
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5							
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5							
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2							
Marges de recul latérales totales (m)		5	5							
<b>Rapports</b>										
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1							
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%								
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>										
Entreposage	5.22									
Étalage	5.23									
<b>Dimension des terrains</b>										
Largeur minimum (m)	5.1 lot.									
Profondeur minimum (m)										
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.									
<b>Normes spéciales</b>										
Autres normes spéciales										
<b>Notes</b>										
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages										



<b>Zone AR10</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



Zone AR11									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR12</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7.5	7.5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR13</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR14</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									



<b>Zone AR15</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									

USAGES PERMIS (usages et sous-groupes usages)		Référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Habitation</b>										
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)	4.1.1	X								
HABITATION BIFAMILIALE (h2)	4.1.2									
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)	4.1.3									
MAISON MOBILE (h4)	4.1.4									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Commerces et services</b>										
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)	4.2.1.1									
DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)	4.2.2.1									
DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)	4.2.3.1									
SERVICE PÉTROLIER (c4)	4.2.4.1									
COMMERCE MIXTE (c5)	4.2.5.1									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Industrie</b>										
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)	4.3.1									
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)	4.3.2.1									
INDUSTRIE LOURDE (I3)	4.3.3									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Communautaire</b>										
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)	4.4.1.1									
INSTITUTIONNEL, ADMINISTRATIF (p2)	4.4.2.1									
SERVICE PUBLIC (p3)	4.4.3.1									
Usages spécifiquement permis										
Usages spécifiquement non-permis										
<b>Agricole</b>										
AGRICOLE (a1)	4.5.1.1		X							
Usages spécifiquement permis			(1)							
Usages spécifiquement non-permis										



## Grille des usages et normes

Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage  
Annexe B

Mairesse : Clémence Le May

Directrice générale : Francine Moreau  
Authentifié ce jour : 4 mars 2013

**Zone AR16**

**Municipalité de  
St-Christophe-  
d'Arthabaska**

<b>Zone AR16</b>									
Autres spécifications	référence zonage	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Structure du bâtiment</b>									
Isolée		X	X						
Jumelée									
En rangée									
<b>Édification des bâtiments</b>									
Nombre d'étages min/max		1/2	1/2						
Hauteur minimum (m)									
Hauteur maximum (m)									
Largeur minimum (m)		7							
Superficie de plancher minimum (m <sup>2</sup> )		75(2)							
Superficie de plancher maximum (m <sup>2</sup> )									
Profondeur (m)									
<b>Implantation des bâtiments</b>									
Marge de recul avant (m)		7,5	7,5						
Marge de recul arrière (m)		7,5	7,5						
Marge de recul latérale d'un côté (m)		2	2						
Marges de recul latérales totales (m)		5	5						
<b>Rapports</b>									
Nombre de logement par bâtiment min/max		1/1	1/1						
Coefficient d'occupation du sol maximum		30%							
<b>Normes d'entreposage et d'étalage</b>									
Entreposage	5.22								
Étalage	5.23								
<b>Dimension des terrains</b>									
Largeur minimum (m)	5.1 lot.								
Profondeur minimum (m)									
Superficie minimum (m <sup>2</sup> )	5.1 lot.								
<b>Normes spéciales</b>									
Autres normes spéciales									
<b>Notes</b>									
(1) Culture du sol et des végétaux (2) 60m <sup>3</sup> si le bâtiment a deux étages									